
Ribier gris



**₩ INPA** Collection Vassal-Montpellier

Picier gray

he FV.FH Rebier gris 2 R 14 D 191.135





```
Désignation: Ribier gris
Clos 10 Plancho 25 Rang A Souche 1
Vigueur : 2
Date de Véraison: 5.8,65
Date de Maturité: 39_8-67 +2
Pourriture : 6
ORAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédonculo : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.
      Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
      Charge :
s 1 5 saveur : (8 - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - 611. - Ov. -
s 3 ) Obov. - cyl. - fus.
s 40
s 56 avec pépins - apyrène
      jus : inc. - coloré
          Miller: 0 | 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION: Ribier gris
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 1
Vigueur: 2
Port : (erig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2.8.67
Date de Maturité: 6.9.6+ +3
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
      disc. - (ph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rg - N.
Saveur : (s)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1 4
          avec poins - apyrène.
Jus : inc - coloré.
```

```
DESIGNATION: Riber gris
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 1
Vigueur :
Port : (érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité: 6-9-66 d
Pourriture : T
Pédoncule : C
Millerandage: 0 10
GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - M - P16
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
$ #3
         avec pépins - apyrène.
Jus : z inc. - coloré.
s 33
8 40
```

D & 31.3.6 T x +3

Année: 1916
Umplacement . cl. 10 P 25 A.l... Désignation ... Ribrei. guis.....

| 1   | ! Fonbre          | ===================================== |     |     |       |        |     |     |      |
|-----|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|------|
|     | !<br>! total<br>! | 21-3                                  |     |     |       | !!!!!! | !   | !   | !    |
| ! 1 | ! 3               | !                                     | !   |     |       | 1      | !   | !   | 1 !  |
| ! 2 | : 3               | 2 X                                   | !   |     | 16    | !      | !   | !   | !    |
| ! 3 | : 3               | ! 2 x                                 |     | 0   | 10366 | !      | !   | !   |      |
| ! 4 | 13                | 11                                    | ! 1 | 2/2 |       | !!     | !   | ! . | !!!! |
| ! 5 | 13                | ! 27                                  | ! " | 2   | 1+9   | !!!!!! | !!! | !!! | !!!! |

Désignation: Rubier gris

VASSAL 10 Planche 25 côté Al No Souche 1) 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne C 2 3 4134 - Cpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4.32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42-30 - blanc o - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9,

44.29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Nº ordre

Désignation: Rebier gris

VASSALIO, 25 Planche A côté / Nº souche 6 2 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 6 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blands Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) light duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo:mai 65

Nº ordre

Désignation: Riber grus

Planche 25 Côté Al Rang souche I 2 3 4 5 10 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ( - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8, 52

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation: Rebier gris Emplacement: 10.25 A1

# FEUILLE ADULTE.

## colonno

34 - potite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

54 - Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 les

Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 6grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllements - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

July 65

Emplacement: 10.25 A1 4,5

Désignation: Mosi Musien Ribier qui

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore ( coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5:
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident 1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

| Dénomination | Relie gris   |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Planche      | Côté NP. 25. Al. Rang souche (12-3-4-5 -   |  |  |  |  |  |  |
|              | SARMENT DE VIGNE   |  |  |  |  |  |  |
| Sarment      | : long (1), moyen (2), court (3).<br>: grêle (1), fort (2).<br>: ramifié (1), peu ramifié (2).   |  |  |  |  |  |  |
| Ecorce       | : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)   |  |  |  |  |  |  |
| Section tran | sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).   |  |  |  |  |  |  |
| Surface      | : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).  : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),  séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). |  |  |  |  |  |  |
| Villosité    | : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).   |  |  |  |  |  |  |
| Noeuds       | : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  |  |  |  |  |  |  |
| Mérithalle d | de longueur moyenne :  |  |  |  |  |  |  |
|              | gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).   |  |  |  |  |  |  |
|              | : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).   |  |  |  |  |  |  |
|              | : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).  |  |  |  |  |  |  |
| Yeux         | : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).<br>: marron (1), brun rouge (2), gris (3).   |  |  |  |  |  |  |
| Cordon péti  | claire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).   |  |  |  |  |  |  |

Calvo 12.65

8 - Angle des nervures ...... () - (2) - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2). 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - (2) - 3 - (3 - 5 - 6 - (7) - (8) 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1 - (2) - 3. Forme : 4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 0132 01 Désignation: Ribier gris

Origine :

Emplacement: cl 10 pl 25 A1

Domergie 72